




Textbausteine mit Variablen – Schulmeisterschaft Mountainbike

Der Zeitplan der Mannschaften für die Schulmeisterschaft Mountainbike soll noch erweitert werden. Jede Mannschaft bekommt einen Betreuer zur Seite, damit er die einzelnen Mannschaften unterstützen kann, falls sie z. B. den Getränkeautomaten suchen oder zur Toilette müssen.

Der Name des Betreuers soll ebenfalls auf dem Blatt ersichtlich sein. Da beim Erstellen des Zeitplans noch nicht bekannt ist, wer genau welche Mannschaft betreuen würde, soll für den Namen ein Textbaustein mit Platzhalter erstellt werden. Der Name des Betreuers erscheint am Ende des Zeitplans, dazu wird die Zeile „**Betreut werdet ihr heute, <Datum>, von <Name>**“ eingefügt.

Textbausteine mit Variablen

Textbausteine können Platzhalter enthalten, z. B. für das aktuelle Datum, die aktuelle Seitenzahl oder auch einen individuell einzugebenden Text.



Platzhalter werden gemeinhin auch als Variablen gezeichnet. In einem Textverarbeitungsprogramm können sie über Felder realisiert werden. Im Modul 2.1.1 wurde das Prinzip der Felder, insbesondere anhand der Beispieldaten DATE bzw. PAGE.

Wiederholung – Generieren von Feldern

Im Textverarbeitungsprogramm Microsoft Office Word finden sich Felder unter dem Menüpunkt „Einfügen – Programmgruppe Text – Schnellbausteine“.


In Libre Office Writer gelangt man zu ihnen über das Menü „Einfügen – Feldbefehl“.

Textbausteine mit Feldern kombinieren

Um ein Feld innerhalb eines Textbausteins zu erstellen, wird zunächst der für den Baustein benötigte Text geschrieben, das Feld (z. B. DATE) an gewünschter Stelle erstellt und dann wie gewohnt der Textbaustein erstellt.

Platzhalter für beliebigen Text

Nützlich kann es auch sein, einen Platzhalter für einen beliebigen Text zu haben.



Z. B. für den Briefschluss eines Geschäftsbriefes. Je nachdem, welcher Mitarbeiter den Brief geschrieben hat, soll dieser individuell eingegeben werden können, der eigentliche Briefschluss jedoch über einen Textbaustein aufgerufen werden können.



2.1.2 Textverarbeitung II

Arbeitsblatt 212-07

Mit freundlichen Grüßen¶

¶

DESIGN-DRUCK GmbH¶

Arthur Schwegler¶

¶

¶

¶

i. V. Schneider¶

¶

Anlage¶

Der Name Schneider soll im Textbaustein individuell eingegeben werden können.

Dafür kann das Feld „Fill-in“ (Microsoft Office Word) bzw. „Platzhalter“ (Libre Office Base) verwendet werden.

Vorgehensweise

Der Briefschluss wird bis auf den Namen (Schneider) komplett geschrieben. Anstelle des Namens wird ein Feld erstellt. Hier ist es sogar möglich, einen Hinweistext zu vergeben. Aus Text inklusive Feld kann dann ein neuer Textbaustein erzeugt werden. Bei Aktivierung von diesem erscheint dann der Hinweistext um den Namen eingeben zu können.

Microsoft Office Word

Mit freundlichen Grüßen
DESIGN-DRUCK GmbH
Arthur Schwegler

i. V. |
Anlage

Feld

Feld auswählen

Kategorien: (Alle)

Feldnamen:

- Date
- DocProperty
- DocVariable
- Eq
- FileName
- FileSize
- Fill-in**
- GoToButton
- GreetingLine
- Hyperlink
- If
- IncludePicture
- IncludeText
- Index
- Info
- Keywords
- LastSavedBy
- Link

Feldeigenschaften

Auffordern: Bitte Namen des Unterschreibers eingeben

Beschreibung: Fordert den Benutzer auf, Text einzugeben.

Feldfunktionen



2.1.2 Textverarbeitung II

Arbeitsblatt 212-07

Aufgabe

Füge dem Zeitplan der Mannschaften der Schulmeisterschaft Mountainbike (vergleiche Arbeitsblatt 212-04) nachfolgende Zeile hinzu. Verwende dafür Textbausteine mit Variablen. Anstatt der spitzen Klammern sollen die Variablen stehen. Das Datum soll das Aktuelle sein, für die Eingabe des Namens ein Hinweis erscheinen.

Betreut werdet ihr heute, <Datum>, von <Name>